




Caractéristiques techniques

Moteur
Puissance watts
Couple Nm
Catégorie

Stromer CYRO Drive IG
750 W
40 Nm
L1e-B jusqu'à 45 km/h



BQ983 48 V 983 Wh -180 km	
Stromer CR246 246 W	
5 h 30 min	



Stromer Amsterdam Double Bag 30 l



Écran | Interface

Connectivité

APPI.I

Localisation GPS

Keyless

Smartlock

Paramètres

Affichage de l'autonomie

Mises à jour sans fil

Statistiques

Couleur de cadre

Cadre | Fourche

Tailles de cadre Sport Tailles de cadre Comfort

Potence

Support téléphone

Guidon

Poignées

Jante

Pneus | Dimension

Freins

ABS avant

Nbre de pistons avant | arrière Disque de frein avant | arrière

Transmission

Pédalier

Selle

Garde-boue Porte-bagages | max. 22,5 kg

Sonnette

Stromer Daylight

Phare avant

Lumen éclairage réduit | maximal

Feu arrière avec feu stop

Contenu de la livraison

Dianonihilitá

Disponibilite	
Prix CHF	
Prix EUR	
Prix USD	

Royal Blue

OMNI Interface C

3G | Bluetooth

Aluminium		

M <178 cm

Stromer 27.5 x 30 d'Alexrims

Roxim Z4E Pro

Batterie, chargeur, pédales, rétroviseur, manuel, Stromer Amsterdam Double Bag 30 l

n.d.

M < 178 cm | L > 175 cm

M 90 mm +17° | L 110 mm +17°

courbé (rise 0 mm | back sweep 15°)

Ergon GA30 Single Twist Shift black

Stromer E-Gridlock de Vee Tire | 57-584

Stromer HD922 de Tektro

203 mm | 203 mm 5 vitesses Sturmey Archer


FSA Gossamer, Gates Sprocket 60T Ergon ST10

600 | 900 Roxim R3E

dès novembre 2020

Points forts

- · Le polyvalent performant
- · Plaisir de rouler Stromer incomparable : puissant, dynamique et silencieux
- Puissant moteur sur roue arrière jusqu'à 45 km/h
- Position de conduite confortable, personnalisable
- Parfaitement ajusté (option : suspension additionnelle)
- Connectivité via technologie 3G
- · Conception semi-intégrée
- Libération de la batterie sur pression de bouton (keyless)
- Entraînement par courroie (peu de maintenance, longue durée de vie)
- · Avec paire de sacoches Stromer Amsterdam 30 l



डार डाउ डार

Tous prix TTC, non contractuels. Des écarts spécifiques au pays sont possibles. myStromer AG se réserve le droit de modifier les caractéristiques techniques et les prix. Seulement pour la Suisse : avec affiliation TCS, assurance mobilité et couverture additionnelle en cas de vol (CHF 5000.-) pendant 1 an.





Dedicated to Drive

		Référence	Prix en		
Options			CHF	EUR	USD
Options rétrofit	Potence +/-17° 90 mm	402380*	28	28.–	28
	Potence +/-17° 110 mm	402381*	28.–	28	28
	Potence +/-7° 100 mm	402855*	28.–	28	28
	Potence +/-7° 120 mm	402856*	28	28	28
	Guidon relevé (rise 20 mm back sweep 20°)	400259*	37.–	36	36
	Guidon droit (rise 8 mm back sweep 6°)	400334*	25.–	26	26
	Kit plaque pour remorque	401959*	114.–	113.–	113.–
Accessoires					
Batterie	BQ500	401979	990.–	890.–	899.–
	BQ618	400433	1 290.–	1 190.–	1 199.–
	BQ814	219554	1 790.–	1 650	1 499.–
	BQ983	400209	2 200.–	1 990	1 999.–
	Housse de batterie	400640	199.–	179.–	199.–
Chargeur	CR245	221340	n.d.	n.d.	299.–
	CR246	402251	299.–	259.–	n.d.
Pneus	Stromer Custom TA754 de Vee Tire	402078	34.–	33	33
	Stromer E-Gridlock de Vee Tire 57-584	402932	49.–	44	49.–
	Pneu hiver TW757-57-584	402077	70.–	69.–	69.–
Sacoche	Sacoche unique Stromer Eindhoven 15 l	403023	109.–	109	99.–
	Sacoche unique Stromer Antwerp 20 l	403025	149.–	139.–	149.–
	Sacoche en cuir Stromer Bern 13 l	403001	269.–	249.–	269.–
***************************************	***************************************				

Tous prix TTC, non contractuels. Des écarts spécifiques au pays sont possibles. myStromer AG se réserve le droit de modifier les caractéristiques techniques et les prix.


Potence M

Potence L

Guidon

Variantes de potence et de guidon

Le ST2 offre 4 modèles de potence et 3 types de guidon comme équipement rétrofit. Les entretoises de direction additionnelles permettent de nombreuses positions de réglage pour un confort maximal. Exemples de positions 1 et 5 (équipement de base très confortable pour le ST2).









Position de conduite sportive Position de conduite confortable

- Option rétrofit avec potence +7° et guidon droit | **Pos. 1**
- Modèle de base avec potence +17° et guidon courbé | **Pos. 5**

Types de guidon

droit | 8 mm rise, 6° back sweep



relevé | 20 mm rise, 20° back sweep



^{*} Tous prix hors main-d'œuvre du revendeur.